

■ **NETTOYER**
■ **PROTÉGER**
■ **EMBELLIR**



LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT

**LES
ESSENTIELS**



www.guardindustrie.com





**GUARD INDUSTRIE
RESPECTE L'HOMME
ET LA NATURE**

UNE DES MISSIONS DE GUARD INDUSTRIE : ALLIER CHIMIE ET ENVIRONNEMENT

Construire un bâtiment provoque des impacts sur l'environnement et les produits employés pour sa réalisation, son entretien ou son nettoyage sont encore trop souvent agressifs pour l'environnement. Face à ce constat, Guard Industrie s'engage depuis plus de 35 ans dans une démarche de développement durable. Nos produits sont développés selon un cahier des charges rigoureux en termes de respect de l'environnement. Nous attachons aussi une grande importance au développement, à la promotion et à la distribution de technologies vertes.






La plupart des produits Guard Industrie sont certifiés conformes LEED au regard de la quantité de COV admissible. Formulés à base d'eau sans solvants pétroliers, ils génèrent moins d'impacts sur l'environnement que les autres produits tout au long de leur cycle de vie, tout en conservant leurs performances lors de leur utilisation.

Nouvelle gamme biosourcée conçue et fabriquée en France avec des matières provenant de ressources naturelles et renouvelables au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles.

Guard Industrie fabrique des produits écologiques :

- Formules biosourcées et en phases aqueuses
- Biodégradables jusqu'à 100% (selon les normes OCDE)
- Avec un faible taux de COV (Composés Organiques Volatils)
- Sans solvants pétroliers / Sans silicone
- Non toxiques / Non dangereux



LEADERS

Guard Industrie est une société française spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de cosmétiques pour les matériaux. Avec quatre gammes de produits, nous proposons un éventail complet de solutions pour protéger, décorer, traiter et nettoyer les matériaux.

INNOVANTS

Avec 12 brevets nationaux et internationaux dans le nettoyage, la protection, la coloration et plus récemment la dépollution, nous ne cessons d'innover et de surprendre le marché de la construction.

EFFICACES

Le savoir faire de Guard Industrie dans le domaine de la protection hydrofuge et oléofuge des matériaux lui permet de délivrer une "Garantie de bonne tenue de dix ans" (contrat d'assurances AXA).

INTERNATIONAUX

Notre expertise est reconnue dans le monde entier grâce à notre réseau de 60 distributeurs et nos 5 filiales.

ÉCO-RESPONSABLES

Notre préoccupation permanente est le respect conjoint des matériaux du bâtiment et de l'environnement. Nous concevons des produits respectueux de l'Homme et de la planète.



Flashez ce code
pour visionner nos
vidéos produits



PLACE À LA RÉVOLUTION VERTE!

LA GAMME BIOSOURCÉE DES ARTISANS ENGAGÉS
VERTE ET ENCORE PLUS **PERFORMANTE** !



ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE RENOUVELÉ

Depuis 35 ans, Guard Industrie s'engage à intégrer l'écologie dès la conception de ses produits pour la sécurité de ses clients et de la planète. Aujourd'hui, la société franchit une nouvelle étape dans son engagement écologique en lançant la gamme biosourcée Guard Eco'Sens.

FORMULATION D'ORIGINE VÉGÉTALE

La gamme Guard Eco'Sens est conçue et fabriquée en France avec des matières premières végétales, provenant de ressources naturelles et renouvelables.

L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.

Guard Industrie propose ainsi à ses clients une alternative aux produits traditionnels tout en maintenant un niveau de qualité optimale, en conformité totale avec les normes de sécurité en vigueur.

CONJUGUER BIOMASSE & PERFORMANCE

Utiliser des ressources végétales sans impacter la performance de nos produits, telle est la mission que nous nous sommes fixée. Notre nouvelle gamme est issue de plusieurs années de recherche et développement et a été testée par des laboratoires extérieurs.

DE LA NATURE AU BIDON

Nous sourçons des matières premières végétales (maïs, betterave, résine d'arbre). La matière végétale est ensuite synthétisée pour obtenir une résine biosourcée. C'est cette résine que nous intégrons dans la formulation finale de nos produits.



J'ÉTABLIS UN DIAGNOSTIC

1. JE REPÈRE LES INDICES

Diagnostiquer le problème est essentiel pour trouver les produits les mieux adaptés. Lichens, humidité, traces de laitances, remontées capillaires, effritement, salissures... Pour chaque problématique Guard Industrie propose une solution en deux étapes permettant de nettoyer puis de protéger ou traiter vos surfaces.



3. JE CHOISIS LE PRODUIT ADAPTÉ À MON MATÉRIAU EN FONCTION DE SA POROSITÉ

Du fait de la grande diversité des matériaux de construction, nos produits de protection ont été formulés pour s'adapter à chaque type de porosité. Pour choisir le produit de protection le plus adapté il suffit de réaliser le test de la goutte d'eau, un test simple mais particulièrement efficace pour connaître le degré de porosité d'un matériau.


TEST DE LA GOUTTE D'EAU

							
Temps de pénétration	Degré de porosité de matériau	Protect'Guard® Pro	Protect'Guard® FT Pro	Protect'Guard® MG Pro Formule Végétale	Protect'Guard® EM Premium	Protect'Guard® Pro Formule Végétale	HydroGuard® Pro Formule Végétale
Instantané ou < 1 min	Poreux	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Entre 1 min et 2 min	Peu poreux	✗	✓	✗	✓	✓	✗
> 2 min	Très peu poreux	✗	✗	✓	✓	✗	✗

JE CHOISIS LE TRAITEMENT

2. JE TROUVE LA SOLUTION APPROPRIÉE

Une fois le problème identifié, trouvez le nettoyeur et le traitement approprié à votre problématique et à votre support.

		Les solutions Guard Industrie		
	Diagnostic	NETTOYER	PROTÉGER	TRAITER
	Mon sol poreux est encrassé. Je souhaite éliminer les salissures et le protéger.	Wash'Guard® Express	ProtectGuard® Pro ou ProtectGuard® Pro Formule Végétale	
	J'ai des résidus de ciment après la pose de joints sur mon sol peu poreux. Je souhaite éliminer ces résidus et le protéger.	Décap'Laitance Guard® Formule Végétale	ProtectGuard® FT Pro ou ProtectGuard® Pro Formule Végétale	
	Mon sol peu poreux présente des traces d'huile. Je souhaite le nettoyer et le protéger avec un effet mouillé.	Décap'Sol Guard Formule Végétale	ProtectGuard® EM Premium ou ProtectGuard® EM Pro Formule Végétale	
	Mon mur est friable et présente des efflorescences (traces blanches). Je souhaite le nettoyer et le consolider.	Décap'Laitance Guard® Formule Végétale		Minéralisant Guard®
	Ma plage de piscine en carrelage est glissante. Je souhaite la rendre anti-dérapante.			Gliss'Guard®
	Des dépôts verts, rouges, lichens envahissent ma toiture. Je souhaite les éliminer et prévenir leur réapparition.	Anti-M Guard® 2 en 1 ou Stop'Alg Guard Formule Végétale	HydroGuard® Pro Formule Végétale	
	Ma façade est encrassée. Je souhaite la remettre à neuf et la protéger.	Wash'Guard® Express	HydroGuard® Pro Formule Végétale	

Le tableau ci-dessus présente une liste non exhaustive de problématiques et de solutions. Pour chaque problématique, reportez-vous aux indications sur nos fiches techniques et sur notre site internet.

PRODUITS NETTOYANTS & DÉCAPANTS

La gamme de nettoyeurs Guard Industrie redonne aux supports encrassés leur propreté d'origine. Un nettoyage adapté permet une remise à neuf et une bonne imprégnation de nos produits de protection. **Nos nettoyeurs sont adaptés à tous les matériaux, même fragiles.**



PRODUITS	NETTOYAGE					MATÉRIAUX					
	Taches d'humidité	Taches d'huile / graisse	Pollution atmosphérique	Lichens, algues, champignons	Résidus joints, efflorescences	Béton	Enduit / Mortier	Pierre naturelle	Pierre reconstituée	Terre cuite / brique	Carrelage
Décap'Sol Guard® Formule Végétale		●	●			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décap'Laitance Guard® Formule Végétale					●	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stop'Alg Guard® Formule Végétale				●		✓		✓	✓	✓	✓
Wash'Guard® Express	●		●			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-M Guard® 2 en 1				●		✓	✓	✓	✓	✓	
Anti-M Guard® 24				●		✓	✓	✓	✓	✓	✓

DECAP'SOL GUARD® FORMULE VÉGÉTALE



Nettoyant - dégraissant biosourcé
Élimine taches grasses et salissures



AVANTAGES

- Pouvoir dégraissant et décrassant suractif
- Action rapide
- Polyvalent: tous matériaux
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, grès, marbre, carrelage...

Rendement

5 - 8 m²
par litre

Sol



61% biosourcé



Biodégradable



Action rapide



Outils



1L, 4L




Vidéo



DECAP'LAITANCE GUARD® FORMULE VÉGÉTALE

Nettoyant fin de chantier biosourcé
Élimine traces de joints, voiles de ciment, calcaire et efflorescences



AVANTAGES

- Action surpuissante et rapide
- Polyvalent: tous matériaux
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, brique, carrelage...

Rendement

3 - 6 m²
par litre

Sol



100% biosourcé



Biodégradable



Action rapide



Outils



1L, 4L, 20L



Vidéo



ANTI-M GUARD® 24

Fongicide prêt à l'emploi
Élimine dépôts verts, lichens et champignons



AVANTAGES

- Traitement curatif et préventif
- Fort pouvoir de pénétration
- Sans rinçage et effet longue durée
- Polyvalent: tous matériaux
- Extérieur
- Idéal pierre, béton, enduit, crépi, terre cuite, ardoise, carrelage...

Rendement

5 - 10 m²
par litre

Mur, sol, toiture



- Sans chlore
- Sans solvant
- Sans acide

Outils




5L, 20L



STOP'ALC GUARD® FORMULE VÉGÉTALE



Anti-dépôts verts biosourcé
Élimine traces vertes, lichens et champignons



AVANTAGES

- Traitement algicide curatif
- Ingrédients d'origine naturelle
- Action rapide, sans rinçage
- Extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, ardoise, carrelage...

Rendement

10 m²
par litre

Sol, toiture



86% biosourcé



Biodégradable



- Sans ammonium quaternaire
- Sans chlore

Outils



4L, 18L



Vidéo



ANTI-M GUARD® 2 EN 1

Fongicide et hydrofuge concentré
Élimine dépôts verts, lichens et imperméabilise



AVANTAGES

- Traitement tout en 1: curatif, préventif et hydrofuge
- Efficace dès 2h sans pluie
- Sans rinçage et effet longue durée
- Polyvalent: tous matériaux
- Extérieur
- Idéal pierre, béton, enduit, crépi, terre cuite, ardoise...

Rendement

**50 m²
par litre**

Mur, sol, toiture



Protection



Outils



Produit ultra concentré
1 litre de concentré =
10L prêt à l'emploi

5L, 20L



- Sans chlore
- Sans solvant
- Sans acide

WASH'GUARD® EXPRESS

Nettoyant ultra rapide
Élimine taches noires et salissures



AVANTAGES

- Auto-nettoyant ultra concentré en matière active
- Rénove et dégrasse en 30 minutes
- Polyvalent: tous matériaux
- Extérieur
- Idéal pierre, béton, enduit, crépi, terre cuite, carrelage, bois...

Rendement

**3 - 6m²
par litre**

Sol, toiture



Action rapide



Outils



5L, 20L



Vidéo



PRODUITS DE PROTECTION


Nos produits de protection offrent la meilleure protection pour tous types de surfaces. Ils constituent la **référence absolue pour la protection hydrofuge, oléofuge et anti-graffitis**. Ils préviennent les dégradations et conservent la beauté des matériaux.



PRODUITS	PROTECTION				MATÉRIAUX POREUX					MATÉRIAUX PEU OU TRÈS PEU POREUX				
	Eau	Huile / graisse	Taches et salissures	Graffitis	Béton	Enduit / Mortier	Pierre naturelle	Pierre reconstituée	Terre cuite	Ardoise	Béton architectonique	Granit / Marbre / Grès	Pierre naturelle / reconstituée	Matériau poli ou cristallisé
ProtectGuard® Pro	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓					
ProtectGuard® Pro Formule Végétale	●	●	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ProtectGuard® FT Pro	●	●	●								✓	✓	✓	
ProtectGuard® MG Pro Formule Végétale	●	●	●							✓	✓	✓	✓	✓
ProtectGuard® EM Premium et Formule Végétale	●	●	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HydroGuard® Pro Formule Végétale	●				✓	✓	✓	✓	✓	✓				

PROTECTGUARD® PRO

Hydrofuge, oléofuge, anti-taches et anti-graffitis Matériaux poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure, mousse et graffiti
- Invisible: ne change pas la couleur
- Contact alimentaire
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, enduit, crépi, terre cuite, pavé...

Rendement

4 - 7 m²
par litre

Sol, mur



Durabilité



Biodégradable



1L, 5L, 25L




Outils



PROTECTGUARD® PRO FORMULE VÉGÉTALE



Hydrofuge, oléofuge et anti-taches biosourcé Matériaux poreux et peu poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure et mousse
- Résiste aux tâches acides et taniques
- Économique: très bon rendement
- Finition incolore
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, ardoise...

Rendement

5 - 10 m²
par litre

Sol



51% biosourcé



Biodégradable



Durabilité



Outils



1L, 4L




Vidéo



PROTECTGUARD® FT PRO

Hydrofuge, oléofuge et anti-taches
Matériaux peu poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure et mousse
- Invisible: ne change pas la couleur
- Forte pénétration dans le support et résistance au trafic
- Contact alimentaire
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, granit, ardoise...

Rendement

5 - 10 m²
par litre

Sol



Durabilité



Biodégradable



EAU



HUILE



1L, 5L, 25L




Outils



PROTECTGUARD® MC PRO

FORMULE VÉGÉTALE

Hydrofuge, oléofuge et anti-taches biosourcé
Matériaux très peu poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure et mousse
- Efficacité haute performance
- Invisible: ne change pas la couleur
- Forte pénétration dans le support et résistance au trafic
- Contact alimentaire
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, granit, marbre, ardoise, surface polie ou cristallisée...

Rendement

8 - 20 m²
par litre

Sol, mur



54% biosourcé



Durabilité



EAU



HUILE



500ML, 5L



Outils



PROTECTGUARD[®] EM PREMIUM

Hydrofuge et anti-taches rehausseur de teinte
Matériaux poreux et peu poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure et mousse
- Finition «effet mouillé» intense: rehausse la couleur d'origine
- Résiste à l'abrasion et au trafic
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, granit, ardoise...

Rendement

8 - 35 m²
par kilo


Sol



Durabilité



Outils



EAU



HUILE




1KG, 5KG



PROTECTGUARD[®] EM PRO FORMULE VÉGÉTALE

Hydrofuge et anti-taches rehausseur de teinte biosourcé
Matériaux poreux et peu poreux



AVANTAGES

- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure et mousse
- Finition «effet mouillé» : rehausse la couleur d'origine
- Résiste à l'abrasion et au trafic
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, béton, terre cuite, granit, ardoise...

Rendement

6 - 10 m²
par litre

Sol



52% biosourcé



Durabilité



EAU



HUILE



1L, 4L




Outils



HYDROGUARD[®] PRO

FORMULE VÉGÉTALE

Hydrofuge biosourcé
Matériaux poreux



AVANTAGES

- Protection haute performance: eau, humidité et mousse
- Invisible: ne change pas la couleur
- Extérieur
- Idéal pierre, béton, enduit, crépi, terre cuite, brique...

Rendement

5 - 7 m²
par litre

Mur, toiture



40% biosourcé



Durabilité



4L, 20L



Outils



Vidéo



NETTOYANT RÉNOVATEUR

Nouveau

Ravive la couleur et protège
Multi-matériaux



AVANTAGES

- Action 3 en 1: éclat, protection et durabilité
- Ravive la teinte grisée par le temps et protège contre l'eau et les taches.
- Intérieur / extérieur
- Idéal pierre, plastique, peinture, métal, bois...

Rendement

1 flacon
= 10 m²

- Multi-matériaux
- Multi-surfaces

Durabilité



Outils



250G



Vidéo



PRODUITS DE TRAITEMENT


La gamme des produits de traitement comprend un **traitement anti-dérapant** pour sols glissants et des **minéralisants** qui consolident les matériaux et remédient aux problèmes d'humidité (effritement, poussierage, salpêtre...).



PRODUITS	TRAITEMENT						MATÉRIAUX POREUX					MATÉRIAUX PEU POREUX		
	Protection eau / humidité	Protection huile / graisse	Protection taches et salissures	Durcisseur et consolidant	Stoppe les remontées capillaires	Anti-dérapant	Béton	Enduit / Mortier	Pierre naturelle	Pierre reconstituée	Terre cuite / brique	Marbre / Ardoise	Granit / Grès / Quartzite	Surface émaillée
Minéralisant Guard® H	●			●			✓	✓	✓	✓	✓			
Minéralisant Guard®				●			✓	✓	✓	✓	✓			
Minéralisant Guard® HO	●	●	●	●			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gliss'Guard®						●							✓	✓

MINERALISANT'GUARD® H

Durcisseur de surface et hydrofuge
Matériaux poreux



AVANTAGES

- Consolide la surface des matériaux et effet anti-poussière
- Traitement définitif
- Protection haute performance contre l'eau
- Invisible: ne change pas la couleur
- Intérieur / extérieur
- Idéal sur support neuf: pierre, béton, enduit, brique...

Rendement

3 - 6 m²
par litre

Sol, mur



Durabilité



Outils




5L, 20L



MINERALISANT'GUARD® HO

Durcisseur - consolidant hydrofuge + oléofuge
Matériaux poreux et peu poreux



AVANTAGES

- Consolide et cristallise en profondeur
- Traitement définitif
- Protection tout en 1: eau, graisse, salissure, tache et mousse
- Invisible: ne change pas la couleur
- Intérieur / extérieur
- S'utilise sur support sec neuf ou ancien: pierre, béton, brique...

Rendement

1 - 10 m²
par litre

Sol, mur



Durabilité



Outils



5L



MINERALISANT'GUARD®

Durcisseur et consolidant de surface Matériaux poreux



AVANTAGES

- Consolide et cristallise les matériaux. Traitement définitif
- Peut être recouvert
- Invisible: ne change pas la couleur
- Intérieur / extérieur
- S'utilise sur supports secs ou humides: pierre, béton, enduit, brique... Idéal sur supports friables humides

Rendement

2 - 5 m²
par litre

Sol, mur



Durabilité



Outils




5L



GLISS'GUARD®

Traitement anti-dérapant Surfaces minérales glissantes



AVANTAGES

- Efficace en une seule application
- Effet longue durée
- N'altère pas les matériaux et traitement incolore
- Intérieur / extérieur
- Idéal carrelage, émail, pierre, béton...

Rendement

5 - 8 m²
par litre

Sol



Biodégradable



Outils



**STOP
SURFACES
GLISSANTES**

750ML, 5L





GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere
31750 ESCALQUENS

Tél: 01 55 86 17 60

E-mail: info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

« Me pas jeter sur la voie publique ». SAS Guard Industrie au capital de 1 300 000 € - 352 828 917 RCS Paris
Siège social: 179 rue Saint-Honoré 75001 Paris. Document et visuels non contractuels - 01/2025

